



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Spis. zn.: MUJI 1421/2011/ÚPSŘ
Č.j: PDMUJI 6683/2011/Mř/Rozh
Vyřizuje: Mgr. Vladimír Mečtř
E-mail: mecir@mesto.jilemnice.cz
Telefon: 481 565 140

Jilemnice, dne: 29.4.2011

Žadatel:

Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Martinice v Krkonoších – rozšíření veřejného osvětlení: kasárna – křižovatka na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 422/21 (trvalý travní porost) a 1116/1 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Martinice v Krkonoších – rozšíření veřejného osvětlení: kasárna – křižovatka na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 422/21 (trvalý travní porost) a 1116/1 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších, kterou podal Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších takto:

I.

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Martinice v Krkonoších – rozšíření veřejného osvětlení: kasárna – křižovatka** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 422/21 (trvalý travní porost) a 1116/1 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětem stavby je stavba nového kabelového vedení VO. Celé vedení bude provedeno zemním kabelem AYKY 4x 16 mm², který bude veden v krajnici komunikace na ppč. 1116/1. Připojení na stávající vrchní síť bude provedeno na betonovém stožáru na ppč. 422/21 - vše v kat. území Martinice v Krkonoších.
Popis stavby: Ze stávajícího sloupu S5 na hranici ppč. 422/21 a 1116/1 bude odjištěn a sveden zemní kabel AYKY 4x 16 mm² na ppč. 1116/1. Dále bude kabel veden severním směrem v krajnici komunikace. Po 2 metrech bude protlakem převeden na druhou stranu komunikace a bude pokračovat ve stejném směru. Při hranici ppč. 424/6 a 403/1 bude vztyčen sloup S1, odtud bude kabel dále veden v krajnici komunikace a další sloup S2 bude umístěn u domu čp. 132 (st.p.č. 162). Další sloup S3 bude postaven u severozápadního rohu domu čp. 119 (st.p.č. 141). Odtud kabel povede dále v krajnici ppč. 1116/1 a sloup S4 bude vztyčen při hranici s ppč. 1127/1 a kabelové vedení bude ukončeno. Celková délka vedení bude 230m. Na trase budou osazeny 4 ks stožárů. Ochranné pásmo kabelu VO je stanoveno na 1m od vnějšího pláště kabelu.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 422/21 (trvalý travní porost) a 1116/1 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších.

3. Stavba bude navržena s ohledem na ochranu stávajících vedení a zařízení nacházejících se v daném prostoru, která na požádání investora vytýčí správci jednotlivých inž. sítí.
4. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku, které vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha dne 10.1.2011 pod č.j.: 3709/11:

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2

I. Obecná ustanovení

- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- 2. Před započítím zemních prací i jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

- 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
- 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

- 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

- 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

- 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS
 - 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
 - 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
 - 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
5. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku, které vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, Pracoviště ochrany sítě Liberec dne 21.1.2011 pod č.j.: POS 16/11:
- Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu veřejného osvětlení v Martinicích. V průběhu stavby dojde ke křížení s tel. kabely ve správě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 3709/11 ze dne 10.1.2011, za kterých lze provádět zemní, nebo jiní práce v blízkosti tel. vedení. V místě křížení požadujeme uložit kabel VO do chráničky KOPOFLEX.
 - Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním územního rozhodnutí (stavebního povolení) na výše uvedenou stavbu.
 - Souhlasíme s provedením zemních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení.
6. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku, které vydal ČEZ Distribuce a.s. , oddělení poskytování sítí vn, nn Trutnov dne 20.1.2011 pod zn. 1031856437:
- ČEZ Distribuce a.s. souhlasíme s umístěním kabelového svodu a pojistkové skříně pro připojení rozšíření veřejného osvětlení - Kasárna - křižovatka v k.ú. 758256 Martinice v Krkonoších na betonový sloup

venkovní síť nn umístěný u hranice poz. č. 422/21.

7. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, které vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Dokumentace Neratovice dne 13.1.2011 pod zn. 001031693821:
- Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
 - Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní a je povinností stavebníka požádat o jejich vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (např. přírodní vedení v majetku odběratelů, vedení v majetku ČEPS, telekomunikační zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., atd.).
 - Pokud dojde k poškození energetického zařízení kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
8. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Městský úřad Jilemnice: MUJI 308/11/ŽP ze dne 23.2.2011:

ŽP - Státní správa lesů:

Městský úřad Jilemnice, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává toto závazné stanovisko:

- Městský úřad Jilemnice, podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření veřejného osvětlení - Kasárna - křižovatka“ na ppč. 1116/1 ve vzdálenosti nejméně 30 m od okraje lesního pozemku č. kat. 1188/1, oba v kat. úz. Martinice v Krkonoších, podle předložené dokumentace, vypracované v lednu 2011 Zdeňkem Kebrtem.
- Podmínky souhlasu se nestanovují.

ŽP - Ochrana přírody a krajiny:

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudil předloženou dokumentaci a vydává toto závazné stanovisko: S realizací stavby souhlasíme bez připomínek.

ŽP - Vodní hospodářství:

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, toto závazné stanovisko:

- S předloženým záměrem souhlasíme bez připomínek.

ŽP - Odpadové hospodářství:

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem.

- Upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytríděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.

ORMH - Oddělení památkové péče:

- Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů.
- Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem nutné respektovat skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je

považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon), je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci (smluvní organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v našem regionu je např. Muzeum Českého ráje Turnov). Kontakt na Archeologický ústav je: Letenská 4, 118 01, Praha 1, tel.: 257014300, e-mail: arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejší odboru a také na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, kde naleznete též formulář „Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy“ (<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje

stavbu: **Martinice v Krkonoších – rozšíření veřejného osvětlení: kasárna – křižovatka** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 422/21 (trvalý travní porost) a 1116/1 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je uložena na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Předmětem stavby je stavba nového kabelového vedení VO. Kabelové rozvody budou provedeny kabelem AYKY 4x 16 mm². Kabel VO bude umístěn po celé délce do PVC do chráničky KOPOFLEX o průměru 50mm. Při křížení s komunikací povede kabel v chráničce KOPOFLEX o průměru 110mm v hloubce 1,2m pod povrchem terénu. Do výkopu bude pod kabel položena zemnicí páska FeZn 30/4, která bude galvanicky propojena s novými stožáry. Nad kabely bude položena výstražná folie PVC. Osvětlovací stožáry budou umístěny v krajnici komunikace ppč. 1116/1. Stožáry budou bezpaticové, pozinkované, vysoké 5m, svítidla IVC70-PC 70 W.
3. Stavba bude dokončena **do 30. 8. 2012**.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Drážní úřad: MP-SOP0192/11-2/Co DUCR-5401/11/Co ze dne 3.2.2011:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo jinak ohrozit provoz dráhy.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 516/11-SDC HKR-150 ze dne 26.1.2011:

- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy.
- Osvětlení nesmí oslňovat řidiče drážních vozidel a být zaměnitelné s návěstním znakem.
- Pokud dojde v důsledku stavby k poškození nebo znečištění drážních zařízení (např. žel. Přejezdu), budou náklady na uvedení těchto zařízení do původního stavu hrazeny investorem předmětné stavby.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez přítomnosti a souhlasu objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem SŽDC.
- Jakékoliv změny stavby budou před jejich zahájením se SŽDC - SDC HK písemně projednány.
- Všechna rozhodnutí (povolení) stavebního úřadu budou zasílána i na adresu SŽDC.
- Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu bude za SŽDC pověřen vedoucí Traťového okrsku Kunčice n. L. p. Jebavý, tel. 728 818 089, kterému bude stavebníkem oznámeno zahájení a ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky i ukončení stavby.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. Provedení kontroly stavby před zahrnutím výkopů. - Provedeno: výkopové práce bez zahrnutí, pokládka kabelů a uzemnění, příprava základů pro stožáry.
2. Kontrola stavby před dokončením. - Provedeno: ukončené zemní práce, úklid povrchů, postaveny stožáry osvětlení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 9.3.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 15.3.2011 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena následujícími podklady:

- Žádost o vydání územního rozhodnutí.
- Žádost o vydání stavebního povolení.
- Žádost o spojení územního a stavebního řízení.
- Plán kontrolních prohlídek stavby.
- Dokumentace k územnímu řízení + projekt stavby 3x.
- Snímek z KM 1:2880.
- Informace o parcelách z KN.
- Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání místní komunikace ppč. 1116/1 v k.ú. Martinice v Krkonoších vydal Obecní úřad Martinice v Krkonoších dne 7.2.2011 pod zn. 18/11.
- Koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice dne 23.2.2011 pod č.j. MUJI 308/11/ŽP.
- Vyjádření ke stavbě vydala Obec Martinice v Krkonoších dne 21.1.2011 pod zn. 10/11.
- Vyjádření k projektové dokumentaci vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha dne 21.1.2011 pod č.j.: POS 16/11.

- Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dne 10.1.2011 pod č.j.: 3709/11.
- Vyjádření ke stavbě vydal ČEZ Distribuce a.s. Děčín, oddělení Poskytování sítí vn, nn Trutnov dne 20.1.2011 po zn. 1031856437.
- Vyjádření k existenci energetických zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. vydal ČEZ Distribuce a.s., pracoviště Mladá Boleslav, dne 13.1.2011 pod číslem vyjádření 001031693821.
- Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vydala Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Hradec Králové dne 26.1.2011 pod zn. 516/11-SDC HKR-150.
- Souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu regionální dráhy Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou vydal Drážní úřad Praha dne 3.2.2011 pod zn. MP-SOP0192/11-2/Co DUCR-5401/11/Co.
- Smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Martinice v Krkonoších a Miloslavem a Alenou Rybářovými (ppč. 422/21 v kat. území Martinice v Krkonoších).
- Výpisy z KN na předmětné pozemky.
- Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení vydala Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Hradec Králové dne 24.3.2011 pod zn. 1841/11-SDC HKR-150.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 16.3.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 19.4.2011 (úterý) konané v místě: Obecní úřad Martinice v Krkonoších.. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Odůvodnění výroku I:

Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – ÚPSÚ Martinice v Krkonoších.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Martinice v Krkonoších, Michael Beneš, ČEZ Distribuce, a. s., Lidmila Haklová, Otto Hodek, Josef Hubáček, Jiří Marks, Olga Platilová, Miloslav Rybář, Alena Rybářová, Milan Šimůnek, Marie Šimůnková, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jiří Tomáš, Eva Velíšková.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 85 stavebního zákona.

Odůvodnění výroku II:

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Martinice v Krkonoších, Michael Beneš, ČEZ Distribuce, a. s., Lidmila Haklová, Otto Hodek, Josef Hubáček, Jiří Marks, Olga Platilová, Miloslav Rybář, Alena Rybářová, Milan Šimůnek, Marie Šimůnková, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jiří Tomáš, Eva Velíšková.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona.

Poučení

Poučení k výroku I:

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení k výroku II:

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Mgr. Vladimír Mečtř v. r.

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby (doručení jednotlivě)

Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby (doručení veřejnou vyhláškou)

Michael Beneš, Martinice v Krkonoších 190, 512 32 Martinice v Krkonoších

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

Lidmila Haklová, Martinice v Krkonoších 132, 512 32 Martinice v Krkonoších

Otto Hodek, Studenec 79, 512 33 Studenec u Horek

Josef Hubáček, Martinice v Krkonoších 151, 512 32 Martinice v Krkonoších

Jiří Marks, Martinice v Krkonoších 133, 512 32 Martinice v Krkonoších

Olga Platilová, Za Zelenou Liškou 547/4, Praha 4 - Krč, 140 00 Praha 4

Miloslav Rybář, Martinice v Krkonoších 60, 512 32 Martinice v Krkonoších

Alena Rybářová, Martinice v Krkonoších 60, 512 32 Martinice v Krkonoších

Milan Šimůnek, Dolní Štěpanice 127, 514 01 Jilemnice

Marie Šimůnková, Dolní Štěpanice 127, Benecko - Dolní Štěpanice, 514 01 Jilemnice

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle

Jiří Tomáš, Martinice v Krkonoších 142, 512 32 Martinice v Krkonoších

Eva Velíšková, Vinohradská 839/15, 120 00 Praha 2

Účastníci řízení - stavební řízení (doručení jednotlivě)

Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Michael Beneš, Martinice v Krkonoších 190, 512 32 Martinice v Krkonoších

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

Lidmila Haklová, Martinice v Krkonoších 132, 512 32 Martinice v Krkonoších

Otto Hodek, Studenec 79, 512 33 Studenec u Horek

Josef Hubáček, Martinice v Krkonoších 151, 512 32 Martinice v Krkonoších

Jiří Marks, Martinice v Krkonoších 133, 512 32 Martinice v Krkonoších

Olga Platilová, Za Zelenou Liškou 547/4, Praha 4 - Krč, 140 00 Praha 4

Miloslav Rybář, Martinice v Krkonoších 60, 512 32 Martinice v Krkonoších

Alena Rybářová, Martinice v Krkonoších 60, 512 32 Martinice v Krkonoších

Milan Šimůnek, Dolní Štěpanice 127, 514 01 Jilemnice

Marie Šimůnková, Dolní Štěpanice 127, Benecko - Dolní Štěpanice, 514 01 Jilemnice

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle

Jiří Tomáš, Martinice v Krkonoších 142, 512 32 Martinice v Krkonoších

Eva Velíšková, Vinohradská 839/15, 120 00 Praha 2

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Obecní úřad Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2

Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hosp., odd. památkové péče, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1