



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Spis. zn.: MUJI 2821/2012 /ÚPSŘ
Č.j: PDMUJI 12343/2012/Mř/Rozh
Vyřizuje: Mgr. Vladimír Mečř
E-mail: mecir@mesto.jilemnice.cz
Telefon: 481 565 140

Jilemnice, dne: 19.9.2012

Žadatel:

Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření veřejného osvětlení v obci Martinice v Krkonoších – lokalita Nad nádražím na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 1153/2 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Rozšíření veřejného osvětlení v obci Martinice v Krkonoších – lokalita Nad nádražím na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 1153/2 v kat. území Martinice v Krkonoších, kterou podal Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších takto:

I.

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Rozšíření veřejného osvětlení v obci Martinice v Krkonoších – lokalita Nad nádražím** na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 1153/2 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětem stavby je stavba nového kabelového vedení VO, které nahradí stávající venkovní vedení VO. Popis stavby: Vedení veřejného osvětlení bude provedeno zemním kabelem AYKY 4x16mm² mezi sloupy S2, S3, S4 a S5 na ppč. 1153/2 v kat. území Martinice v Krkonoších. Nový úsek veřejného osvětlení bude napojen na stávající vrchní vedení ve svítidle na sloupu S2. Na sloupu S2 bude umístěn svod kabelového vedení. Od sloupu S2 bude kabelové vedení pokračovat zemním kabelem AYKY 4x16mm² ve výkopu po jižní hranici pozemku p.č.1153/2. V průběhu vedení kabelu od sloupu S2 až ke konci vedení ve sloupu S5, který bude umístěn při hranici pozemků p.č.1153/2 a 1157/2, budou vztyčeny dva osvětlovací stožáry osazené svítilny, a to sloup S3 u domu s č.p.165 a sloup S4 u domu s č.p.179. Celková délka kabelového vedení VO bude cca 150m. Na trase budou osazeny 3 ks stožárů o výšce 5m. Ochranné pásmo kabelu NN je stanoveno na 1m od vnějšího pláště kabelu.
2. Při stavbě nedojde k poškození stávajícího vodovodního potrubí a jímacích studní na ppč. 805/4 v kat. území Martinice v Krkonoších.
3. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 1153/2 (ostatní plocha) v kat. území Martinice v Krkonoších.
4. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze podzemních zařízení, které vydala

Obec Martinice v Krkonoších dne 5.12.2011 pod zn. 185/11:

- V dotčeném prostoru se nachází stávající vedení inž. sítí ve správě Obce Martinice v Krkonoších. Jedná se o starý vodovod JZD Studenec a vodovodní přípojky k jednotlivým domům v lokalitě nad nádražím. Poloha tohoto vodovodu nebyla nikdy zaměřena, neexistují k ní projekty ani jiné podklady. V uvedené lokalitě bude v průběhu roku 2012 zpracována dokumentace na rekonstrukci vodovodního řadu a jednotlivých přípojek a projektová dokumentace na vybudování kanalizačního řadu. Dále se v uvedené lokalitě nachází trasa nového vodovodního řadu - přivaděč do obce (PVC 225 mm), přepad z vodojemů. Tato trasa v době výstavby (1987 - 1992) nebyla bohužel také zaměřena, zákres ve snímku mapy je tedy pouze orientační. V dotčeném prostoru se nachází také přepady ze septiků a dešťové kanalizace od jednotlivých domů, které jsou směřovány do vodoteče podél místní komunikace např. 1153/2. Veškeré případné dotazy směřujte na telefon 607608243.
5. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze podzemních energetického zařízení, které vydal ČEZ Distribuce a.s., Děčín, dne 21.10.2011 pod zn. 0100005354:
- V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v částí Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
 - Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši
 - Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - Toto vyjádření je platné 1 rok od data vydání a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
6. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 3.5.2012 pod zn. 1043500104:
- K předložené PO nemáme připomínky.
 - Souhlasíme s umístěním vedení a svodu VO na dva sloupy č. 104 a 184 el. vedení NN.
7. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku, které vydala Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, dne 10.10.2011 pod č.j.: 153949/11:
- Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2
- I. Obecná ustanovení
- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho

povinnosti.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- 2. Před započítím zemních prací i jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
- 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2

bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

- 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

- 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

- 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS
- 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení.

Chráníčku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
 - 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
 - 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrstů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
8. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření, které vydala Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, dne 27.4.2012 pod č.j.: POS 422/12:
- Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu nového veřejného osvětlení v Martinicích. V průběhu stavby dojde ke křížení a souběhu s tel. kabely ve správě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 153949/11, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení a byla dodržena platná prostorová norma pro uložení podzemních sítí ČSN 73 6005. V místě křížení požadujeme uložit kabel VO pod telefonní kabely do chráničky KOPOFLEX. Případná další ochrana kabelů a postup prací bude určen na místě po vytyčení, provedení sond a zjištění stavu sítě (Petr Ježek tel. 602413278).
 - V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelů (Jiří Kuča tel. 602583132).
 - Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním územního rozhodnutí (stavebního povolení) na výše uvedenou stavbu.
 - Souhlasíme s provedením zemních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení.

9. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí: MUJI 1475/12/ŽP ze dne 23.5.2012:

ŽP - Ochrana přírody a krajiny:

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudil předložený záměr dle přiložené projektové dokumentace „Rozšíření V.O. v lokalitě „nad nádražím“, obec Martinice v Krkonoších“ kterou vypracoval Bc. Jiří Kužel v dubnu 2012, a vydává toto závazné stanovisko: S realizací záměru souhlasíme při splnění těchto podmínek:

- Při provádění prací nebude poškozena zeleň rostoucí mimo les. V průběhu prací bude dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině. Zejména se doporučuje při pokládání sítí technického vybavení vést je spodem pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Menší kořeny je možné přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu.
- Stožáry veřejného osvětlení umístit, tak aby nedošlo k poškození korun stromů.
- Pokud by v průběhu stavby byly zjištěny závažné důvody pro kácení jednotlivých dřevin, musí být toto povoleno příslušným obecním úřadem, kterým je obecní úřad Martinice v Krkonoších. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v zákonu ČNR číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. V souladu s uvedeným zákonem bude uložena náhradní výsadba, kterou je vhodné zakomponovat v rámci předmětné stavby.
- Nebude znečištěna půda (podzemní vody), ani povrchové vody únikem ropných látek, olejů, či jiných závadných látek z těžké techniky.

ŽP - Vodní hospodářství:

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §

106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 149 odst.1 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, ke stavbě toto závazné stanovisko:

- S předloženým záměrem souhlasíme. Podmínky souhlasu se nestanovují.

ŽP - Odpadové hospodářství:

- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem.
- Upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytríděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.

ORMH - Oddělení památkové péče:

- Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů.
- Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem nutné respektovat skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon), je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci (smluvní organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v našem regionu je např. Muzeum Českého ráje Turnov). Kontakt na Archeologický ústav je: Letenská 4,118 01, Praha 1, tel.: 257014300, e-mail: arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejší odboru a také na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, kde naleznete též formulář „Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy“ (<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje

stavbu: **Rozšíření veřejného osvětlení v obci Martinice v Krkonoších – lokalita Nad nádražím** na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 1153/2 v kat. území Martinice v Krkonoších v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je uložena na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Předmětem stavby je stavba nového kabelového vedení VO, které nahradí stávající venkovní vedení VO. Vedení veřejného osvětlení bude provedeno zemním kabelem AYKY 4x16mm² mezi sloupy S2, S3, S4 a S5 na ppč. 1153/2 v kat. území Martinice v Krkonoších. Kabel veřejného osvětlení bude umístěn v PVC chrániče KOPOFLEX o průměru 50mm v hloubce min. 700mm. Během pokládání kabelu do výkopu nebudou překročeny nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení. Do výkopu bude pod kabel položena zemnicí páska FeZn 30x4, která bude galvanicky propojena s novými stožáry. Nad kabely bude položena výstražná červená folie PVC. Příkon nového úseku veřejného osvětlení bude 288W. Pro realizaci nebude nutné provádět zvýšení hodnoty hlavního jističe v rozvaděči RVO veřejného osvětlení ani žádné jiné úpravy, protože stávající RVO je dostatečně dimenzovaný. Osvětlovací stožáry budou umístěny v krajnici komunikace. Budou použity stožáry bezpaticové, ocelové, vysoké 5m. Stožáry budou vsazeny do betonového základu s otvorem o průměru 133mm, hlubokým 600mm. Stožáry budou natočeny tak, aby dvířka svorkovnice byly ve směru osy komunikace. Svítidla budou natočena kolmo k ose komunikace. Navržená jsou svítidla MODUS L V236 s vysokotlakými sodíkovými výbojkami 2x36W.
3. Stavba bude dokončena **do 30. 9. 2013**.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 4037/12-OR HKR-150 ze dne 28.5.2012:

Správa železniční dopravní cesty, S.o. souhlasí se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy, dle výše uvedeného popisu a dle přiložené ověřené dokumentace, za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
- Budou splněny podmínky samostatného vyjádření zn.: 8783/2012 k dotčeným drážním sdělovacím sítím ve správě ČD-Telematiky a.s.
- Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny a dohodnuta ochrana drážních zabezpečovacích sítí ve správě OR HK. Jejich vytyčení zajistí místní správce p. Pavel Nálečka, okrsek Stará Paka, tel.: 606722 939. Základy osvětlovacích stožárů nesmí zasahovat do ochranného pásma drážních sítí. U souběhu a příp. křížení nového kabelu veřejného osvětlení s drážními kabely musí být zachován ČSN předepsaný odstup.
- Pokud dojde v důsledku stavby k poškození nebo znečištění drážních zařízení (např. žel. přejezdu), bude jejich uvedení do původního stavu zajištěno investorem (zhotovitelem) předmětné stavby v OP dráhy, na jeho náklady a do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky.
- Při stavbě nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez přítomnosti a souhlasu objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem SŽDC.
- Jakékoliv vnější změny stavby v OP dráhy budou před jejich zahájením se SŽDC písemně projednány.
- Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude za SŽDC (vyjma podzemních sítí) pověřen vedoucí Traťového okrsku Kunčice nad Labem p. Jebavý, tel.: 728818089, kterému bude oznámeno zahájení a ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky i ukončení stavby.

Drážní úřad: MP-SOP0743/12-2/So DUCR-22396/12/So ze dne 26.4.2012:

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- 1.KP: Provedení kontroly stavby před zahrnutím výkopů.
- 2.KP: Kontrola stavby před dokončením.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Martinice v Krkonoších (IČ - 00580805), Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 27.7.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 1.8.2012 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena následujícími podklady:

- Žádost o spojení územního a stavebního řízení.
- Žádost o vydání územního rozhodnutí.
- Žádost o vydání stavebního povolení.
- Plán kontrolních prohlídek stavby.
- Dokumentace k územnímu řízení + projekt stavby 3x.
- Kopie katastrální mapy 1:2880.
- Informace o parcelách z KN.
- Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vydala Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, dne 28.5.2012 pod zn 4037/12-OR HKR-150.
- Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC vydala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice, dne 3.5.2012 pod zn 8783/2012-0 ISPD stavby.
- Souhlas ke zřízení stavby vydal Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, dne 26.4.2012 pod zn. MP-SOP0743/12-2/So DUCR-22396/12/So.
- Rozhodnutí - povolení ke zvláštním užíváním komunikace vydal Obecní úřad Martinice v Krkonoších dne 27.4.2010 pod zn. 60/12.
- Vyjádření ke stavbě vydala Obec Martinice v Krkonoších dne 27.4.2012 pod zn. 61/12.
- Koordinované závazné stanovisko na předmětnou stavbu vydal Městský úřad Jilemnice dne 23.5.2012 pod zn. MUJI 5091/12/ŽP.
- Vyjádření k PD vydal ČEZ Distribuce a.s., Děčín, dne 3.5.2012 pod zn.1043500104.
- Vyjádření k PD vydala Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, dne 27.4.2012 pod č.j.: POS 422/12.
- Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, dne 10.10.2011 pod č.j.: 153949/11.
- Vyjádření k existenci energetických zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. vydal ČEZ Distribuce a.s., Děčín, dne 21.10.2010 pod zn. 0100005364.
- Vyjádření k inženýrským sítím ve své správě vydala Obec Martinice v Krkonoších dne 5.12.2011 pod zn. 185/11.
- Výpisy z KN na předmětné pozemky.
- Vyjádření ke stavbě vydala Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, dne 10.8.2012 pod zn 8970/12-OR HKR-150.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 6.8.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 13.9.2012 (čtvrtek) konané v místě: Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Námítky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Odůvodnění výroku I:

Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územní plán Martinice v Krkonoších, neboť dotčený pozemek je dle platné ÚPD zařazen mezi funkční plochy dopravní infrastruktury, kde jsou mezi podmíněně přípustné využití takových ploch i stavby a zařízení technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Martinice v Krkonoších, MUDr. Jitka Bedrníková, České dráhy, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., Jitka Dvořáková, Jana Engelmanová, Oldřich Jirsa, RNDr. Roman Jirsa, Olga Jirsová, Ladislav Kavan, Aleš Koblle, Marcela Kobllová, Martin Kochlík, Radek Kochlík, Bohuslav Štefan, Telefónica Czech Republic, a.s., Ing. Petr Valeš.

Odůvodnění výroku II:

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům přímo sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Martinice v Krkonoších, MUDr. Jitka Bedrníková, České dráhy, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., Jitka Dvořáková, Jana Engelmanová, Oldřich Jirsa, RNDr. Roman Jirsa, Olga Jirsová, Ladislav Kavan, Aleš Koblle, Marcela Kobllová, Martin Kochlík, Radek Kochlík, Bohuslav Štefan, Telefónica Czech Republic, a.s., Ing. Petr Valeš.

Poučení

Poučení k výroku I:

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení k výroku II:

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

otisk úředního razítka

Mgr. Vladimír Mečtář v. r.

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do :

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby

Doručení jednotlivě:

Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Doručení veřejnou vyhláškou:

MUDr. Jitka Bedrníková, Gutova 2134/26, Praha - Strašnice, 100 00 Praha

České dráhy, a. s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Jitka Dvořáková, Slezská 114, Praha 3 - Vinohrady, 130 00 Praha 3

Jana Engelmanová, Bílá Třemešná 54, 544 72 Bílá Třemešná

Oldřich Jirsa, Martinice v Krkonoších 1, 512 32 Martinice v Krkonoších

RNDr. Roman Jirsa, Martinice v Krkonoších 165, 512 32 Martinice v Krkonoších

Olga Jirsová, Martinice v Krkonoších 165, 512 32 Martinice v Krkonoších

Ladislav Kavan, Martinice v Krkonoších 179, 512 32 Martinice v Krkonoších

Aleš Koblíček, Martinice v Krkonoších 171, 512 32 Martinice v Krkonoších

Marcela Koblíková, Martinice v Krkonoších 171, 512 32 Martinice v Krkonoších

Martin Kochlík, Martinice v Krkonoších 168, 512 32 Martinice v Krkonoších

Radek Kochlík, Martinice v Krkonoších 168, 512 32 Martinice v Krkonoších

Bohuslav Štefan, Martinice v Krkonoších 1, 512 32 Martinice v Krkonoších

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle

Ing. Petr Valeš, J. Weisse 999, 514 01 Jilemnice

Účastníci řízení - stavební řízení

Doručení jednotlivě:

Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

MUDr. Jitka Bedrníková, Gutova 2134/26, Praha - Strašnice, 100 00 Praha

České dráhy, a. s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Jitka Dvořáková, Slezská 114, Praha 3 - Vinohrady, 130 00 Praha 3

Jana Engelmanová, Bílá Třemešná 54, 544 72 Bílá Třemešná

Oldřich Jirsa, Martinice v Krkonoších 1, 512 32 Martinice v Krkonoších

RNDr. Roman Jirsa, Martinice v Krkonoších 165, 512 32 Martinice v Krkonoších

Olga Jirsová, Martinice v Krkonoších 165, 512 32 Martinice v Krkonoších

Ladislav Kavan, Martinice v Krkonoších 179, 512 32 Martinice v Krkonoších

Aleš Koblíček, Martinice v Krkonoších 171, 512 32 Martinice v Krkonoších

Marcela Koblíková, Martinice v Krkonoších 171, 512 32 Martinice v Krkonoších

Martin Kochlík, Martinice v Krkonoších 168, 512 32 Martinice v Krkonoších

Radek Kochlík, Martinice v Krkonoších 168, 512 32 Martinice v Krkonoších

Bohuslav Štefan, Martinice v Krkonoších 1, 512 32 Martinice v Krkonoších

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle

Ing. Petr Valeš, J. Weisse 999, 514 01 Jilemnice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Obecní úřad Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2

Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1