



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,

Sp. zn.: MUJI-1748/2016/OD

V Jilemnici dne 4.7.2016

Č. j.: PDMUJI-9497/2016/OD

Vyřizuje: Bc. Jitka Hartigová, DiS.

E-mail: hartigova@mesto.jilemnice.cz

Tel.: 481 565 310, mob.: 734 232 240

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) v souladu s ust. § 61 a ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu v době částečné uzavírky silnice č. II/293 ve třech úsecích od hřiště v Martinicích v Krkonoších po křižovatku se silnicí č. II/295 ve Studenci, z důvodu pokládky nové obrusné vrstvy vozovky a zároveň frézování, čištění krajnic, příkopů a jejich dosypání, VDZ a SDZ, kterou podala dne 19.5.2016 a doplnila dne 1.7.2016 společnost Strabag a. s., OZ Praha, IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterou v řízení zastupuje firma DOZNAK Radek Veselý, IČO: 65709829, Družstevní 27, 513 01 Semily a po projednání s dotčeným orgánem DI Policie ČR, tzn. Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, územním odborem v Semilech č. j.: KRPL-54266-3/ČJ-2016-181106-02 ze dne 27.6.2016

stanovuje

dle ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **přechodnou úpravu provozu:**

- a) **v době částečné uzavírky silnice č. II/293 ve třech úsecích od hřiště v Martinicích v Krkonoších po křižovatku se silnicí č. II/295 ve Studenci, z důvodu pokládky nové obrusné vrstvy vozovky, v termínu 18.7. – 24.7.2016,**
- b) **v době frézování, čištění krajnic, příkopů a jejich dosypání, VDZ a SDZ, v termínu 11.7. – 31.8.2016**

takto:

I. Úsek „Železniční přejezd Martinice v Krk. – 620 m směr Jilemnice

1. Frézování po pracovních úsecích:

- a) km 0,000 až km 0,250
- b) km 0,250 až km 0,300
- c) km 0,300 až km 0,620

Označení pracovního místa dle TP 66:

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ + E13 „Frézování vozovky“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. B20a „50“, č. B20a „30“, č. A7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ + E13 „Frézování vozovky“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

2. Čištění krajnic a příkopů:

- a) km 0,320 až km 0,620

b) km 0,000 až km 0,030

Označení pracovního místa dle TP 66

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. B20a „50“, č. B20a „30“, č. A7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

3. Pokládka nového krytu vozovky (částečná uzavírka jednotlivých úseků):

a) km 0,000 až km 0,250

b) km 0,250 až km 0,300

c) km 0,300 až km 0,620

Označení pracovního místa dle TP 66

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. A10 „Světelné signály“, č. B20a „50“, č. B20a „30“, č. A7a „Nerovnost vozovky“, na začátku úseku „Tříbarevná soustava s plnými signály“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku tak, aby „Tříbarevná soustava s plnými signály“ byla cca 100 m před železničním přejezdem. Pořadí umístění č. A15 „Práce na silnici“, č. A10 „Světelné signály“ č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“, cca 100 m před železničním přejezdem bude umístěna „Tříbarevná soustava s plnými signály“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Připojení významných účelových komunikací bude řešeno uzavřením umístěním dopravního zařízení č. Z1 a dopravní značky č. B1 bez objízdne trasy. Ostatní připojení včetně vjezdu k nemovitostem budou zahrazeny páskou.

4. Dosypání krajnic:

a) km 0,000 až km 0,250

b) km 0,250 až km 0,300

c) km 0,300 až km 0,620

Označení pracovního místa dle TP 66

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. B20a „50“, č. B20a „30“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

II. Úsek „Martinice v Krk. čp 200 – 850m směr Studenec (u čp.127)

1. Frézování po pracovních úsecích:

Označení pracovního místa dle TP 66:

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ + E13 „Frézování vozovky“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ + E13 „Frézování vozovky“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. B20a „50“, č. B20a „30“, č. A7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

2. Čištění krajnic a příkopů:

a) pravostranný v km 0,00 až km 0,150 a v km 0,180 až km 850

b) levostranný v km 0,180 až km 0,280 a km 0,350 až km 0,850

Označení pracovního místa dle TP 66:

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. B20a „50“, č. B20a „30“, č. A7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

3. Pokládka krytu vozovky (částečná uzavírka celého úseku):

Označení pracovního místa dle TP 66

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí umístění č. A15 „Práce na silnici“, č. A10 „Světelné signály“ č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“, na začátku úseku „Tříbarevná soustava s plnými signály“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. A10 „Světelné signály“, č. B20a „50“, č. B20a „30“, č. A7a „Nerovnost vozovky“, na začátku úseku „Tříbarevná soustava s plnými signály“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Připojení významných účelových komunikací bude řešeno uzavřením umístěním dopravního zařízení č. Z1 a dopravní značky č. B1 bez objízdne trasy. Ostatní připojení včetně vjezdu k nemovitostem budou zahrazeny páskou.

4. Dosypání krajnic:

Označení pracovního místa dle TP 66

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Studence – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „70“, č. B20a „50“, č. B20a „30“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

III. Úsek „Studenc čp. 35 – 330 m směr Horka u St. Paky (před křiž. II/293xII/295)

1. Frézování po pracovních úsecích:

Označení pracovního místa dle TP 66:

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ + E13 „Frézování vozovky“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Horek– umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“ + E13 „Frézování vozovky“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

2. Čištění krajnic a příkopů:

levostranný v km 0,00 až km 0,220 a km 0,250 až km 0,330

Označení pracovního místa dle TP 66:

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Horek – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou.

3. Pokládka krytu vozovky:

Označení pracovního místa dle TP 66

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí umístění č. A15 „Práce na silnici“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Horek – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí umístění č. A15 „Práce na silnici“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Vrchlabí (II/295) – umístění dopravního značení před křižovatkou v pořadí umístění č. A15 „Práce na silnici“ + č. E7b „Směrová šipka“, č. B20a „30“, č. B7a „Nerovnost vozovky“ + č. E7b Směrová šipka“.

Připojení významných účelových komunikací bude řešeno uzavřením umístěním dopravního zařízení č. Z1 a dopravní značky č. B1 bez objízdne trasy. Ostatní připojení včetně vjezdu k nemovitostem budou zahrazeny páskou.

Průjezd pracovním místem bude řízení poučenou osobou zhotovitele tj. Strabg a.s. (min. 3 pracovníci).

4. Dosypání krajnic

Označení pracovního místa dle TP 66:

Směr od Jilemnice – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Směr od Horek – umístění dopravního značení před začátkem úseku v pořadí č. A15 „Práce na silnici“, č. B21a „Zákaz předjíždění“, č. B20a „30“. V opačném směru č. B26 „konec“.

Průjezd pohyblivým pracovním místem bude řízení poučenou osobou

- Přechnodné dopravní značení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, zejména ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021.
- Přechnodné dopravní značení je třeba užít a umístit v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (III. vydání).
- Umístění přechnodného dopravního značení bude pravidelně kontrolováno a udržováno.
- Pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu.
- Přechnodné stanovení dopravního značení nenahrazuje stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací, stanoviska, posouzení, popř. vyjádření vyžadovaná zvláštními předpisy.

Odpovědnou osobou za instalaci a údržbu dopravního zařízení po celou dobu jeho umístění je za společnost Strabag, a. s., OZ Praha, IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, stavbyvedoucí Tomáš Veverka, tel.: 778 473 017.

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, obdržel žádost o stanovení přechnodné úpravy provozu v době částečné uzavírky silnice č. II/293 ve třech úsecích od hřiště v Martinicích v Krkonoších po křižovatku se silnicí č. II/295 ve Studenci, z důvodu pokládky nové obrusné vrstvy vozovky v termínu 11.7. – 31.8.2016 a zároveň frézování, čištění krajnic, příkopů a jejich dosypání, VDZ a SDZ v termínu 18.7. – 24.7.2016, kterou podala dne 19.5.2016 a doplnila dne 1.7.2016 společnost Strabag a. s., OZ Praha, IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterou v řízení zastupuje firma DOZNAK Radek Veselý, IČO: 65709829, Družstevní 27, 513 01 Semily.

Návrh stanovení přechnodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace byl projednán s dotčeným orgánem, kterým je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily. Dotčený orgán vydal souhlasné vyjádření č. j.: KRPL-54266-3/ČJ-2016-181106-02 ze dne 27.6.2016. Podmínky tohoto vyjádření byly zapracovány do tohoto stanovení.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví příslušný správní orgán místní a přechnodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy (dle ust. § 171 správního řádu, části šesté), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu zároveň platí, že jde-li o stanovení přechnodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá stanovení přechnodného dopravního značení vydaného opatřením obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek proti stanovení přechnodného dopravního značení vydaného opatřením obecné povahy.

Bc. Jitka Hartigová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

- Strabag a. s., IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 prostřednictvím firmy DOZNAK Radek Veselý, IČO: 65709829, Družstevní 27, 513 01 Semily
- Krajská správa silnic LK, p. o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- DI Policie ČR, Vysocká 225, 513 15 Semily
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové

Dále k vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
- Obecní úřad Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec

Dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora uvedeného orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá stanovení přechodného dopravního značení vydaného opatřením obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Příslušný správní úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení zároveň potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné
osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Razítko a podpis oprávněné
osoby, potvrzující sejmutí

Uvedené úřady se současně žádají o navrácení tohoto stanovení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí.